



PANNEAU DOUBLE FIL

Centrale

Camino las Pozas, 6 - Apdo. 62
14960 Rute (Cordoue) Espagne
Telfs. 957 533 000 - 957 532 444
Fax 957 539 113
info@indusmetaltorres.es

Succursale de Murcie

Polg. Ind. La Media Legua, módulos C-1 y B-1
30565 Las Torres de Cotillas (Murcie)
Telf. 968 387 129
Fax 968 839 001
delegacionmurcia@indusmetaltorres.es

Usine d'Estrémadure

Polg. Ind. San Isidro, parcela 99 - Apdo. 57
06400 Don Benito (Badajoz)
Telf. 924 808 303
Fax 924 808 380
indusmetal@indusmetalextramadura.es

Succursale de Barcelone

Calle Mare de Deu del Vinyet, 5
Polígono industrial Sant Pere Molanta
08734 Olèrdola (Villafraanca del Penedés)
Telfs. 977 555 145 - 686 670 026
delegacionbarcelona@indusmetaltorres.es

Succursale de Séville


Polg. Ind. Parsi - Calle Las Mélias, 96
41016 Séville
Telf. 954 250 279
Fax 954 259 724
delegacionsevilla@indusmetaltorres.es

Indusmetal Torres, s.l. a implanté un système de gestion de qualité conforme aux exigences établies par la norme **UNE-EN ISO 9001:2008**, dans le seul but d'optimiser son engagement envers le client. Notre philosophie repose sur la fabrication de produits de qualité, en renforçant toujours la satisfaction du client.





Sistema de Gestión
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105039408



Différents types de pose



Panneau double fil avec poteaux 60 x 60 mm

- Pièce de fixation modèle U ondulé 60 mm
- Pièce de fixation 60 mm

Panneau double fil avec poteaux 60 x 40 mm

- Pièce de fixation modèle U ondulé 40 mm
- Pièce de fixation 40 mm

Panneau double fil avec poteaux H (à encoches)

- Il faut juste la pince de tension

Panneau double fil avec poteaux crémaillère


- Support fixation MP poteau crémaillère

2508 mm

1630 mm

1830 mm

2030 mm



Caractéristiques panneau double fil

Panneau double fil 6/5/6

Les panneaux en double fil Indusmetal Torres sont réputés par sa durabilité, garantie par la qualité des matériaux utilisés à la fabrication.

Description technique


- Fils horizontaux : 2 x Ø6 mm
- Fils verticaux : 1 x Ø5 mm
- Longueur: 2508 mm
- Hauteur: 1630, 1830 y 2030 mm
- Maille: 200 x 50 mm

Finitions disponibles

Fil en acier pre-galvanisé + recouvrement en polyester



Galvanisé + RAL



Tarifs poteaux

Référence	Description	Hauteur clôture	PVP/ vert
FC.PR.65.1050.0160	Poteau CEEN 60 x 60 x 1900 mm	1600	14,25 €
FC.PR.65.1050.0170	Poteau CEEN 60 x 60 x 2100 mm	1800	15,50 €
FC.PR.65.1050.0200	Poteau CEEN 60 x 60 x 2400 mm	2000	16,75 €
FC.PR.65.2150.0160	Poteau 60 x 40 x 1900 mm	1600	11,50 €
FC.PR.65.2150.0175	Poteau 60 x 40 x 2100 mm	1800	12,50 €
FC.PR.65.2150.0200	Poteau 60 x 40 x 2400 mm	2000	13,50 €
FC.PR.65.5050.6160	Poteau I.T.H. 48 x 58 x 2000 mm	1600	19,75 €
FC.PR.65.5050.6160	Poteau I.T.H. 48 x 58 x 2200 mm	1800	21,75 €
FC.PR.65.5050.6160	Poteau I.T.H. 48 x 58 x 2400 mm	2000	23,75 €
FC.PC.65.6015.0115	Poteau crémaillère Ø60 mm x 1,5 x 2000 mm	1600	12,10 €
FC.PC.65.6015.0118	Poteau crémaillère Ø60 mm x 1,5 x 2200 mm	1800	14,50 €
FC.PC.65.6015.0120	Poteau crémaillère Ø60 mm x 1,5 x 2400 mm	2000	15,75 €

Tarifs panneaux double fils

Référence	Description	Hauteur clôture	PVP/ vert
FC.MP.65.0662.5163	Panneau D.H. 6/5/6 de 2500 x 1630 mm	1600	50,00 €
FC.MP.65.0662.5183	Panneau D.H. 6/5/6 de 2500 x 1830 mm	1800	56,00 €
FC.MP.65.0662.5203	Panneau D.H. 6/5/6 de 2500 x 2030 mm	2000	62,00 €

Tarifs fixations et accessoires

Référence	Description	PVP/ vert
FC.AP.65.0500.0510	Pièce de fixation 40 vert MP C/vis	0,70 €
FC.AP.65.0500.2210	Pièce de fixation 60 polyamide vert 6005	0,50 €
FC.AP.65.0500.1210	Pièce de fixation 40 mod. U ondulé	0,75 €
FC.AP.65.0500.1215	Pièce de fixation 60 mod. U ondulé	0,80 €
FC.AP.65.0501.1020	Support MP poteau crémaillère vert	1,80 €
FC.AP.65.3522.0056	Bouchon plast. poteau I.T.H. 48 x 58 vert	0,65 €
FC.AP.65.3522.1060	Pièce tendeur poteau I.T.H. 48 x 58 vert	0,75 €